

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Laminatepoxi, Del A**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator****Handelsnavn**

BHP Laminatepoxi, Del A

Artikel nr.

2001

UFI kode

YU9A-90UV-QG9F-J35A

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**Produkt type**

Epoxi harpiks

Brug

Industriel brug

Erhvervsmæssig brug

Forbrugeranvendelse

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**Leverandør**

Färg-In AB

Adresse

Bodalsvägen 6

681 43 Kristinehamn

Sverige

Telefon

+46 55010045

E-mail

info@fargin.se

Hjemmeside

www.fargin.se

Kontakt person

Johan Thynell

1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 Giftlinjen (Danmark)

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Laminatepoxi, Del A**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen***Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer***Klassifikation**

Hudirritation, kategori 2

Hudsensibilisering, kategori 1

Øjenirritation, kategori 2

Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2

Faresætninger

H315, H317, H319, H411

2.2. Mærkningselementer*Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer***Farepiktogrammer****Signalord**

Advarsel

Faresætninger

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Supplerende faresætninger

EUH205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedssætning(er)

P264 Vask hænder og udsatte kropsdele grundigt efter brug.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P362 + P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i godkendt affaldsmodtager.

Mere information

Indeholder: Reaktionsprodukt: bisphenol-A-diglycidylether, homologe med molekylvægt ≤ 700 , ,
Formaldehyd, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropande and phenol , 1,6-Hexane-
diol, reaction products with epichlorodrin

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Laminatepoxi, Del A**2.3. Andre farer**

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

Indeholder ingen stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser (hormonforstyrrelser), i henhold til kriterierne i (EU) 2017/2100 og (EU) 2018/605.

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer**3.2. Blandinger**

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
reaktionsprodukt: bisphenol-A-diglycidylether; homologe med molekylvægt ≤ 700	25068-38-6 500-033-5 01-2119456619-26 603-074-00-8	50 - 80%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2	H315, H317, H319, H411 - -	Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %;
Formaldehyd, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropande and phenol,	9003-36-5 500-006-8 - -	20 - 40%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2	H315, H317, H319, H411 - -	-
1,6-Hexanediol, reaction products with epichlorodrin	933999-84-9 618-939-5 - -	$\leq 10\%$	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3	H315, H317, H319, H412 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Kontakt læge, hvis der opstår symptomer.

GIV INTET AT DRIKKE OG FORSØG IKKE AT FREMKALDE OPKASTNING, HVIS TILSKADEKOMNE ER BEVIDSTLØS.

Indånding

Søg frisk luft og forbliv i ro. Den skadede fjernes straks fra eksponeringskilden.

Hudkontakt

Wask og skyl straks forurenede hud med vand. Fjern straks tilsmudset tøj og skyld huden med vand.

Ved vedvarende irritation, kontakt læge.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Laminatepoxi, Del A**Øjenkontakt**

Skyl straks med rigelige mængder vand eller øjenvaskopløsning i op til 10 minutter. Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes.

Løft øjenlåget.

Kontakt læge.

Indtagelse

Skyl straks munden og drik rigeligt vand. Hold personen under opsyn. Ved ubehag, søg skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation.

Ved indtagelse: Virker irriterende. Kvalme, mavesmerter og opkastning kan forekomme.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

Pulver, skum eller CO₂.

Uegnede slukningsmidler

Der må ikke anvendes vandstråle, da den vil sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved ophedning og brand kan der dannes giftige dampe/gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab**Særlige personlige værnemidler for beredskabet**

Brug luftforsynet åndedrætsværn, handsker og beskyttelsesbriller.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Der skal anvendes beskyttelsestøj, se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til kloak, jord og vandmiljø. Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb.

Spild eller ukontrolleret udslip til vandmiljøet skal STRAKS meddeles til den nationale vandmiljømyndighed eller til den relevante kompetente myndighed.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Laminatepoxi, Del A**6.4. Henvisning til andre punkter**

Se punkt 7.

Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.

Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger**

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Skift straks forurenet tøj.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted. Opbevares ved stuetemperatur.

7.3. Særlige anvendelser

Identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1. Kontrolparametre**

Ingen data tilgængelige

8.2. Eksponeringskontrol**Symboler for personlige værnemidler****Øjne- og ansigtsbeskyttelse**

Tætsluttende sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm skal anvendes.

Indeholder: epoxy-agtig . Forårsager alvorlig øjenirritation.

Beskyttelse af hænder

Brug beskyttelseshandsker.

Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren, som kan oplyse gennembrudstiden af handskematerialet.

Håndbeskyttelse:

Nitrilgummi. Butylgummi.

Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Hudbeskyttelse

Brug egnet beskyttelsestøj for at beskytte huden mod stænk og for at undgå at huden bliver forurenet med kemikaliet.

Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Laminatepoxi, Del A**Åndedrætsværn**

Under normale anvendelsesforhold er åndedrætsbeskyttelse ikke nødvendig.

Andre

Fjern straks alt tøj, som er blevet forurenet.

Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****Fysisk form**

Tyktflydende væske

Farve

Farveløs.

Lugt

Ingen data tilgængelige

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

214 °C

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

7

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Laminatepoxi, Del A**Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)**

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde

Ingen data tilgængelige

Relativ massefylde1,1 g/cm³; 23 °C**Relativ dampmassefylde**

Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Viskositet: 5.000 (23°C)

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Ingen tilgængelig information.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ikke angivet.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå eksponering for høje temperaturer eller direkte sollys.

Undgå frost.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærkt oxiderende midler. Undgå alkalier, stærke syrer og varme.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved ophedning kan der dannes sundhedsskadelige dampe/gasser.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Laminatepoxi, Del A**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk hudreaktion. Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved indånding

Ingen særlige sundhedsfarer oplyst.

Toksicitet ved hudkontakt

Virker irriterende.

Toksicitet ved øjenkontakt

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Toksicitet ved indtagelse

Ikke angivet.

11.2. Oplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaber**

Indeholder ingen stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser (hormonforstyrrelser), i henhold til kriterierne i (EU) 2017/2100 og (EU) 2018/605.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Laminatepoxi, Del A**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1. Toksicitet****Akut toksicitet**

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data registreret.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale**Bioakkumuleringspotentiale**

Ingen data registreret.

12.4. Mobilitet i jord**Mobilitet**

Ingen data registreret.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ingen stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser (hormonforstyrrelser), i henhold til kriterierne i (EU) 2017/2100 og (EU) 2018/605.

12.7. Andre negative virkninger**Andre negative virkninger**

Ikke angivet.

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling****Overvejelser om bortskaffelse**

Affaldet er klassificeret som farligt affald.

Ved håndtering af affald skal tages hensyn til de sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for håndtering af produktet.

Andre

Ved håndtering af affald skal tages hensyn til de sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for håndtering af produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1. UN-nummer eller ID-nummer**

3082

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Laminatepoxi, Del A**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)****Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN**

MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S.

IMDG-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

IATA-forsendelsesbetegnelse

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

14.3. Transportfareklasse(r)**Etiket**

ADR/RID/ADN



9

Miljøfare

IMDG



9

IATA



9

Miljøfare

Klasse

9

Klassifikationskode

M6

Farenummer

90

IMDG klasse

9

IATA klasse

9

ADN klasse

9

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Laminatepoxi, Del A**ADN klassifikationskode**

M6

14.4. Emballage gruppe

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

14.5. Miljøfarer**Miljøfare**

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**Supplerende transportdata**

Tunnelrestriktionskode: -

Transportkategori: 3

IMDG EmS

F-A, S-F

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Nej.

Andre**Yderligere oplysninger IATA (ICAO)**

Emballeringsvejledning 964

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-regler**

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 med ændringer.

Nationale bestemmelser

Ingen data tilgængelige

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

*I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006***BHP Laminatepoxi, Del A****PUNKT 16: Andre oplysninger****Ændringer til tidligere udgaver**

ændrede stoffer i 3.2

opdateret i henhold til EU 2020/878

Sætningsbetydning

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1

Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2

Aquatic Chronic 2 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2

Aquatic Chronic 3 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.